

主要活断層帯の長期評価による地震発生確率値（算定基準日：平成27年（2015年）1月1日）

2015年1月14日現在

\* もしくはそれ以下

\*\* もしくはそれ以上

| 断層帯名           | 起震断層  | 活動区間             | 適用手法 | 活動間隔        | 最新活動時期（歴史地震）                | 地震後経過率     | 30年                 | 50年      | 100年    | 300年     | 集積確率        |
|----------------|---|------------------|------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|---------|----------|-------------|
| 標津             |   |                  |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 十勝平野           | 主部  |                  | ポアツン | 17000-22000 |                             | —          | 0.1-0.2             | 0.2-0.3  | 0.5-0.6 | 1-2      | —           |
| 十勝平野           | 光地園   |                  | ポアツン | 7000-21000  | 約21000年前以後                  | —          | 0.1-0.4             | 0.2-0.7  | 0.5-1   | 1-4      | —           |
| 富良野            | 西部  |                  | BPT  | 4000        | 西暦2世紀以後、西暦1739年以前           | 0.07-0.5   | 0-0.03              | 0-0.05   | 0-0.1   | 0-0.7    | 0-0.1       |
| 富良野            | 東部  |                  | BPT  | 9000-22000  | 約4300年前以後、約2400年前以前         | 0.1-0.5    | 0-0.01              | 0-0.02   | 0-0.05  | 0-0.2    | 0-0.1       |
| 増毛山地東縁・沼田一砂川付近 | 増毛山地東縁  |                  | ポアツン | 5000以上      |                             | —          | 0.6以下               | 1以下      | 2以下     | 6以下      | —           |
| 増毛山地東縁・沼田一砂川付近 | 沼田一砂川付近   |                  |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 当別             |   |                  | BPT  | 7500-15000  | 約11000年前以後、約2200年前以前        | 0.1-1.5    | 0-2                 | 0-4      | 0-8     | 0-20     | 0-90より大     |
| 石狩低地東縁         | 主部  |                  | BPT  | 1000-2000   | 西暦1739年以後、西暦1885年以前         | 0.07-0.3   | 0                   | 0        | 0-0.002 | 0-1      | 0           |
| 石狩低地東縁         | 南部  |                  | ポアツン | 17000以上     |                             | —          | 0.2以下               | 0.3以下    | 0.6以下   | 2以下      | —           |
| 黒松内低地          |   |                  | BPT  | 3600-5000以上 | 約5900年前以後、約4900年前以前         | 1.0-1.6以下  | 2-5以下               | 3-9以下    | 7-20以下  | 20-40以下  | 50-90より大*   |
| 函館平野西縁         |   |                  | BPT  | 13000-17000 | 14000年前以後（西暦17世紀以後は活動していない） | 0.02-1.1   | 0-1                 | 0-2      | 0-3     | 0-10     | 0-70        |
| 青森湾西岸          |   |                  | ポアツン | 3000-6000   |                             | —          | 0.5-1               | 0.8-2    | 2-3     | 5-10     | —           |
| 津軽山地西縁         | 北部  |                  |      |             | 西暦1766年(明和3年)の地震            | —          | (ごく近い将来の地震発生可能性は低い) |          |         |          | —           |
| 津軽山地西縁         | 南部  |                  |      |             | 西暦1766年(明和3年)の地震            | —          | (ごく近い将来の地震発生可能性は低い) |          |         |          | —           |
| 折爪             |   |                  |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 能代             |   |                  | BPT  | 1900-2900   | 西暦1694年(元禄7年)能代地震           | 0.1-0.2    | 0                   | 0        | 0       | 0        | 0           |
| 北上低地西縁         |   |                  | BPT  | 16000-26000 | 4500年前頃                     | 0.2-0.3    | 0                   | 0        | 0       | 0        | 0           |
| 雫石盆地西縁-真昼山地東縁  | 雫石盆地西縁  |                  |      |             | 約2800年前以後、西暦14世紀以前          | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 雫石盆地西縁-真昼山地東縁  | 真昼山地東縁  | 北部               | BPT  | 6300-31000  | 西暦1896年(明治29年)陸羽地震          | 0.004-0.02 | 0                   | 0        | 0       | 0        | 0           |
| 雫石盆地西縁-真昼山地東縁  | 真昼山地東縁  | 南部               |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 横手盆地東縁         |   | 北部               | BPT  | 3400        | 西暦1896年(明治29年)陸羽地震          | 0.04       | 0                   | 0        | 0       | 0        | 0           |
| 横手盆地東縁         |   | 南部               |      |             | 約6000～5000年前以後              | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 北由利            |   |                  | BPT  | 3400-4000   | 約2800年前以後                   | 0.8以下      | 2以下                 | 3以下      | 6以下     | 20以下     | 20以下        |
| 新庄盆地           | 東部  |                  | BPT  | 4000        | 約6200年前以後                   | 1.6以下      | 5以下                 | 8以下      | 20以下    | 40以下     | 90より大*      |
| 新庄盆地           | 西部  |                  | ポアツン | 4700        |                             | —          | 1                   | 2        | 4       | 10       | —           |
| 山形盆地           |   | 北部               | BPT  | 2500-4000   | 約3900年前以後、約1600年前以前         | 0.4-1.6    | 0.003-8             | 0.005-10 | 0.01-20 | 0.1-60   | 0.006-90より大 |
| 山形盆地           |   | 南部               | ポアツン | 2500        |                             | —          | 1                   | 2        | 4       | 10       | —           |
| 庄内平野東縁         |   | 北部               | BPT  | 1000-1500*  | 西暦1894年(明治27年)庄内地震          | 0.08-0.1** | 0                   | 0        | 0       | 0-0.01** | 0           |
| 庄内平野東縁         |   | 南部               | BPT  | 2500-4600   | 約3000年前以後、西暦18世紀以前          | 0.05-1.2   | 0-6                 | 0-10     | 0-20    | 0-50     | 0-80        |
| 長町-利府線         |   |                  | ポアツン | 3000以上      | 約16000年前以後(十分特定できない)        | —          | 1以下                 | 2以下      | 3以下     | 10以下     | —           |
| 福島盆地西縁         |   |                  | BPT  | 8000        | 約2200年前以後、西暦3世紀以前           | 0.2-0.3    | 0                   | 0        | 0       | 0        | 0           |
| 長井盆地西縁         |   |                  | BPT  | 5000-6300   | 約2400年前以後                   | 0.5以下      | 0.02以下              | 0.04以下   | 0.1以下   | 0.5以下    | 0.1以下       |
| 双葉             |   |                  | BPT  | 8000-12000  | 約2400年前以後、西暦2世紀以前           | 0.2-0.3    | 0                   | 0        | 0       | 0        | 0           |
| 会津盆地西縁・東縁      | 会津盆地西縁  |                  | BPT  | 7400-9700   | 西暦1611年(慶長16年)会津地震          | 0.04-0.05  | 0                   | 0        | 0       | 0        | 0           |
| 会津盆地西縁・東縁      | 会津盆地東縁  |                  | BPT  | 6300-9300   | 約3000年前以後、約2600年前以前         | 0.3-0.5    | 0-0.02              | 0-0.03   | 0-0.07  | 0-0.3    | 0-0.1       |
| 櫛形山脈           |   |                  | BPT  | 2800-4200   | 約3200年前以後、約2600年前以前         | 0.6-1.1    | 0.3-5               | 0.6-8    | 1-20    | 5-40     | 3-80        |
| 月岡             |   |                  | BPT  | 7500以上      | 約6500年前以後、約900年前以前          | 0.1以下-0.9  | 0-1                 | 0-2      | 0-3     | 0-10     | 0-30        |
| 長岡平野西縁         |   |                  | BPT  | 1200-3700   | 西暦13世紀以後                    | 0.7以下      | 2以下                 | 4以下      | 9以下     | 40以下     | 6以下         |
| 東京湾北縁          | ※活断層ではない  |                  |      |             | —                           | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 鴨川低地           |   |                  |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 関谷             |   |                  | BPT  | 2600-4100   | 西暦14世紀以後、西暦17世紀以前           | 0.08-0.3   | 0                   | 0        | 0       | 0-0.003  | 0           |
| 関東平野北西縁        | 主部  |                  | BPT  | 13000-30000 | 約6200年前以後、約2500年前以前         | 0.08-0.5   | 0-0.008             | 0-0.01   | 0-0.03  | 0-0.1    | 0-0.1       |
| 関東平野北西縁        | 平井-櫛挽   |                  |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 元荒川            | 北部  | (関東平野北西縁主部として評価) |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 元荒川            | 南部  | ※活断層ではない         |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 荒川             | ※活断層ではない  |                  |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 立川             |   |                  | BPT  | 10000-15000 | 約20000年前以後、約13000年前以前       | 0.9-2.0    | 0.5-2               | 0.8-4    | 2-7     | 5-20     | 30-90より大    |
| 伊勢原            |   |                  | BPT  | 4000-6000   | 西暦5世紀以後、西暦18世紀初頭以前          | 0.05-0.4   | 0-0.003             | 0-0.005  | 0-0.01  | 0-0.1    | 0-0.007     |
| 神縄・国府津-松田      | ※国府津-松田断層は相模トラフ沿いのM8クラスの地震の何回かに一回の割合で同時に動くと考えられる。 |                  |      |             |                             | —          | —                   | —        | —       | —        | —           |
| 三浦半島           | 主部  | 衣笠・北武            | BPT  | 1900-4900   | 西暦6世紀以後、西暦7世紀以前             | 0.3-0.8    | 0-3                 | 0-5      | 0-10    | 0-30     | 0-20        |
| 三浦半島           | 主部  | 武山               | BPT  | 1600-1900   | 約2300年前以後、約1900年前以前         | 1.0-1.4    | 6-11                | 10-20    | 20-30   | 50-70    | 60-90より大    |

|               |          |            |      |             |                          |             |         |         |         |          |           |
|---------------|----------|------------|------|-------------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 三浦半島          | 南部       |            |      |             | 約26000年前以後、約22000年前以前    | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 北伊豆           |          |            | BPT  | 1400-1500   | 西暦1930年(昭和5年)北伊豆地震       | 0.06        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 十日町           | 西部       |            | BPT  | 3300        | 約3100年前以前                | 0.9以上       | 3以上     | 5以上     | 10以上    | 30以上     | 40以上      |
| 十日町           | 東部       |            | ホアソソ | 4000-8000   |                          | —           | 0.4-0.7 | 0.6-1   | 1-2     | 4-7      | —         |
| 信濃川(長野盆地西縁)   |          |            | BPT  | 800-2500    | 西暦1847年(弘化4年)善光寺地震       | 0.07-0.2    | 0       | 0       | 0       | 0-2      | 0         |
| 糸魚川-静岡構造線(中部) |          | (牛伏寺を含む区間) | BPT  | 1000        | 約1200年前                  | 1.2         | 14      | 20      | 40      | 80       | 80        |
| 糸魚川-静岡構造線(南部) |          |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 富士川河口         |          | ケースa       | ホアソソ | 150-300     | 西暦13世紀後半以後、西暦18世紀前半以前    | 0.9-2より大    | 10-18   | 20-30   | 30-50   | 60-90    | —         |
| 富士川河口         |          | ケースb       | BPT  | 1300-1600   | 西暦6世紀以後、西暦9世紀以前、もしくはそれ以後 | 0.7-1.2以下   | 2-11以下  | 3-20以下  | 8-30以下  | 30-70以下  | 8-80以下    |
| 糸魚川-静岡構造線(北部) |          |            |      |             | 約1200年前                  | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 木曾山脈西縁        | 主部       | 北部         | BPT  | 6400-9100   | 西暦13世紀頃                  | 0.08-0.1    | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 木曾山脈西縁        | 主部       | 南部         | BPT  | 4500-24000  | 約6500年前以後、約3800年前以前      | 0.2-1.4     | 0-4     | 0-7     | 0-10    | 0-30     | 0-90より大   |
| 木曾山脈西縁        | 清内路峠     |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 境峠・神谷         | 主部       |            | BPT  | 1800-5200   | 約4900年前以後、約2500年前以前      | 0.5-2より大    | 0.02-13 | 0.04-20 | 0.09-40 | 0.5-70   | 0.1-90より大 |
| 境峠・神谷         | 霧訪山-奈良井  |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 跡津川           |          |            | BPT  | 2300-2700   | 西暦1858年(安政5年)飛越地震        | 0.06-0.07   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 高山・大原         | 国府       |            | BPT  | 3600-4300   | 約4700年前以後、約300年前以前       | 0.07-1.3    | 0-5     | 0-7     | 0-10    | 0-40     | 0-90      |
| 高山・大原         | 高山       |            | ホアソソ | 4000        |                          | —           | 0.7     | 1       | 2       | 7        | —         |
| 高山・大原         | 猪之鼻      |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 牛首            |          |            | BPT  | 5000-7100   | 西暦11世紀以後、西暦12世紀以前        | 0.1-0.2     | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 庄川            |          |            | BPT  | 3600-6900   | 西暦11世紀以後、西暦16世紀以前        | 0.06-0.3    | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 伊那谷           | 主部       |            | BPT  | 5200-6400   | 西暦14世紀以後、西暦18世紀以前        | 0.05-0.1    | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 伊那谷           | 南東部      |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 阿寺            | 主部       | 北部         | BPT  | 1800-2500   | 約3400年前以後、約3000年前以前      | 1.2-1.9     | 6-11    | 10-20   | 20-30   | 50-70    | 80-90より大  |
| 阿寺            | 主部       | 南部         | BPT  | 1700        | 西暦1586年(天正13年)天正地震       | 0.3         | 0       | 0       | 0       | 0.02     | 0         |
| 阿寺            | 佐見       |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 阿寺            | 白川       |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 屏風山      |            | ホアソソ | 4000-12000  |                          | —           | 0.2-0.7 | 0.4-1   | 0.8-2   | 2-7      | —         |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 赤河       |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 恵那山-猿投山北 |            | BPT  | 7200-14000  | 約7600年前以後、約5400年前以前      | 0.4-1.1     | 0-2     | 0-3     | 0.001-6 | 0.005-20 | 0.003-60  |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 猿投-高浜    |            | BPT  | 40000       | 約14000年前頃                | 0.4         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 加木屋      |            | ホアソソ | 30000       |                          | —           | 0.1     | 0.2     | 0.3     | 1        | —         |
| 邑知瀧           |          |            | ホアソソ | 1200-1900   | 約3200年前以後、西暦9世紀以前        | —           | 2       | 3-4     | 5-8     | 10-20    | —         |
| 砺波平野・呉羽山      | 砺波平野西部   |            | BPT  | 6000-12000* | 約6900年前以後、西暦1世紀以前        | 0.2-1.2**   | 0-2**   | 0-4**   | 0-8**   | 0-20**   | 0-80**    |
| 砺波平野・呉羽山      | 砺波平野東部   |            | BPT  | 3000-7000   | 約4300年前以後、約3600年前以前      | 0.5-1.4     | 0.04-6  | 0.06-10 | 0.1-20  | 0.6-50   | 0.3-90    |
| 砺波平野・呉羽山      | 呉羽山      |            | BPT  | 3000-5000   | 約3500年前以後、西暦7世紀以前        | 0.3-1.2     | 0-5     | 0-8     | 0-20    | 0-40     | 0-80      |
| 森本・富樫         |          |            | BPT  | 1700-2200   | 約2000年前以後、4世紀以前          | 0.7-1.2     | 2-8     | 3-10    | 7-30    | 20-60    | 10-80     |
| 福井平野東縁        | 主部       |            | BPT  | 6300-10000  | 約3400年前以後、約2900年前以前      | 0.3-0.5     | 0-0.07  | 0-0.1   | 0-0.3   | 0-1      | 0-0.6     |
| 福井平野東縁        | 西部       |            |      |             | 西暦1948年(昭和23年)福井地震       | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 長良川上流         |          |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 濃尾            | 温見       | 北西部        | BPT  | 2200-2400   | 西暦1891年(明治24年)濃尾地震       | 0.05-0.06   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 濃尾            | 温見       | 南東部        |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 濃尾            | 主部       | 根尾谷        | BPT  | 2100-3600   | 西暦1891年(明治24年)濃尾地震       | 0.03-0.06   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 濃尾            | 主部       | 梅原         | BPT  | 14000-15000 | 西暦1891年(明治24年)濃尾地震       | 0.008-0.009 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 濃尾            | 主部       | 三田洞        |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 濃尾            | 揖斐川      |            |      |             | 西暦1世紀以後、西暦10世紀以前         | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 濃尾            | 武儀川      |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原       | 主部       | 北部         | BPT  | 2300-2700   | 西暦17世紀頃                  | 0.1-0.2     | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原       | 主部       | 中部         |      |             | 約7200年前以後、約7000年前以前      | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原       | 主部       | 南部         |      |             | 約4900年前以後、西暦15世紀以前       | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原       | 浦底-柳ヶ瀬山  |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 野坂・集福寺        | 野坂       |            | BPT  | 5600-7600*  | 西暦15世紀以後、西暦17世紀以前        | 0.04-0.1**  | 0**     | 0**     | 0**     | 0**      | 0**       |
| 野坂・集福寺        | 集福寺      |            |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |
| 湖北山地          | 北西部      |            | BPT  | 3000-4000   | 西暦11世紀以後、西暦14世紀以前        | 0.2-0.3     | 0       | 0       | 0-0.001 | 0-0.03   | 0         |
| 湖北山地          | 南東部      |            | BPT  | 7000        | 西暦15世紀以後、西暦17世紀以前        | 0.05-0.09   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 琵琶湖西岸         |          | 北部         | ホアソソ | 1000-2800   | 約2800年前以後、約2400年前以前      | —           | 1-3     | 2-5     | 4-10    | 10-30    | —         |
| 琵琶湖西岸         |          | 南部         | BPT  | 4500-6000   | 西暦1185年(元暦2年)の地震         | 0.1-0.2     | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 岐阜-一宮         |          | ※活断層ではない   |      |             |                          | —           | —       | —       | —       | —        | —         |

|                     |          |                 |     |             |                            |             |          |          |            |          |          |
|---------------------|----------|-----------------|-----|-------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 養老-桑名-四日市           |          |                 | BPT | 1400-1900   | 西暦13世紀以後、西暦16世紀以前          | 0.2-0.6     | 0-0.7    | 0-1      | 0-3        | 0.002-20 | 0-1      |
| 鈴鹿東縁                |          |                 | BPT | 6500-12000  | 約3500年前以後、約2800年前以前        | 0.2-0.5     | 0-0.07   | 0-0.1    | 0-0.2      | 0-1      | 0-0.6    |
| 鈴鹿西縁                |          |                 | ボアソ | 18000-36000 |                            | —           | 0.08-0.2 | 0.1-0.3  | 0.3-0.6    | 0.8-2    | —        |
| 頓宮                  |          |                 | BPT | 10000以上     | 約10000年前以後、西暦7世紀以前         | 1.0以下       | 1以下      | 2以下      | 4以下        | 10以下     | 50以下     |
| 布引山地東縁              | 西部       |                 | BPT | 17000       | 約28000年前以後、約400年前以前        | 0.02-1.6    | 0-1      | 0-2      | 0-4        | 0-10     | 0-90より大  |
| 布引山地東縁              | 東部       |                 | BPT | 25000       | 約11000年前頃                  | 0.4         | 0.001    | 0.002    | 0.005      | 0.02     | 0.03     |
| 木津川                 |          |                 | BPT | 4000-25000  | 西暦1854年(安政元年)伊賀上野地震        | 0.006-0.04  | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 三方・花折               | 三方       |                 | BPT | 3800-6300   | 西暦1662年(寛文2年)の地震           | 0.06-0.09   | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 三方・花折               | 花折       | 北部              |     |             | 西暦1662年(寛文2年)の地震           | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 三方・花折               | 花折       | 中南部             | BPT | 4200-6500   | 約2800年前以後、西暦6世紀(約1400年前)以前 | 0.2-0.7     | 0-0.6    | 0-1      | 0-2        | 0-7      | 0-6      |
| 山田                  | 主部       |                 |     |             | 3300年前以前                   | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 山田                  | 郷村       |                 | BPT | 10000-15000 | 西暦1927年(昭和2年)北丹後地震         | 0.006-0.009 | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 京都盆地-奈良盆地南部(奈良盆地東縁) |          |                 | BPT | 5000        | 約11000年前以後、約1200年前以前       | 0.2-2.2     | 0-5      | 0-7      | 0-10       | 0-40     | 0-90より大  |
| 有馬-高槻               |          |                 | BPT | 1000-2000   | 西暦1596年(慶長元年)慶長伏見地震        | 0.2-0.4     | 0-0.03   | 0-0.07   | 0-0.4      | 0-10     | 0-0.01   |
| 生駒                  |          |                 | BPT | 3000-6000   | 西暦400年頃以後、西暦1000年頃以前       | 0.2-0.5     | 0-0.1    | 0-0.3    | 0-0.6      | 0-3      | 0-0.6    |
| 三峠-京都西山             | 上林川      |                 |     |             |                            | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 三峠-京都西山             | 三峠       |                 | ボアソ | 5000-7000   | 西暦3世紀以前                    | —           | 0.4-0.6  | 0.7-1    | 1-2        | 4-6      | —        |
| 三峠-京都西山             | 京都西山     |                 | BPT | 3500-5600   | 約2400年前以後、西暦2世紀以前          | 0.3-0.7     | 0-0.8    | 0-1      | 0-3        | 0.002-10 | 0-7      |
| 六甲・淡路島              | 主部       | 六甲山地南縁-淡路島東岸    | BPT | 900-2800    | 西暦16世紀                     | 0.1-0.6     | 0-1      | 0-2      | 0-6        | 0-40     | 0-1      |
| 六甲・淡路島              | 主部       | 淡路島西岸           | BPT | 1800-2500   | 西暦1995年(平成7年)兵庫県南部地震       | 0.008-0.01  | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 六甲・淡路島              | 先山       |                 | BPT | 5000-10000  | 西暦11世紀以後、西暦17世紀初頭以前        | 0.04-0.2    | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 上町                  |          |                 | BPT | 8000        | 約28000年前以後、約9000年前以前       | 1.1-2より大    | 2-3      | 3-5      | 6-10       | 20-30    | 70-90より大 |
| 中央構造線               |          | 金剛山地東縁          | BPT | 2000-14000  | 約2000年前以後、西暦4世紀以前          | 0.1-1.0     | 0-5      | 0-9      | 0-20       | 0-50     | 0-50     |
| 中央構造線               |          | 和泉山脈南縁          | BPT | 1100-2300   | 西暦7世紀以後、西暦9世紀以前            | 0.5-1.3     | 0.07-14  | 0.1-20   | 0.3-40     | 2-80     | 0.1-90   |
| 山崎                  | 那岐山      |                 | ボアソ | 24000-53000 |                            | —           | 0.06-0.1 | 0.09-0.2 | 0.2-0.4    | 0.6-1    | —        |
| 山崎                  | 主部       | 北西部             | BPT | 1800-2300   | 西暦868年(貞観10年)播磨国地震         | 0.5-0.6     | 0.09-1   | 0.2-2    | 0.4-4      | 3-20     | 0.2-4    |
| 山崎                  | 主部       | 南東部             | BPT | 3900        | 西暦4世紀以後、6世紀以前              | 0.4         | 0-0.01   | 0-0.02   | 0.002-0.05 | 0.03-0.3 | 0-0.03   |
| 山崎                  | 草谷       |                 | BPT | 6500        | 西暦4世紀以後、12世紀以前             | 0.1-0.3     | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 中央構造線               |          | 紀淡海峡-鳴門海峡       | BPT | 4000-6000   | 約3100年前以後、約2600年前以前        | 0.4-0.8     | 0.005-1  | 0.009-2  | 0.02-4     | 0.1-10   | 0.02-20  |
| 長尾                  |          |                 | BPT | 30000       | 西暦9世紀以後、西暦16世紀以前           | 0.01-0.04   | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 中央構造線               |          | 讃岐山脈南縁-石鎚山脈北縁東部 | BPT | 1000-1600   | 西暦16世紀                     | 0.3-0.5     | 0-0.4    | 0-0.7    | 0-2        | 0.04-20  | 0-0.3    |
| 中央構造線               |          | 石鎚山脈北縁          | BPT | 1000-2500   | 西暦16世紀                     | 0.2-0.5     | 0-0.4    | 0-0.7    | 0-2        | 0-20     | 0-0.3    |
| 五日市                 | 五日市      |                 |     |             | 西暦7世紀以後、西暦12世紀以前           | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 五日市                 | 己斐-広島西縁  |                 |     |             | 約23000年前以前                 | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 岩国                  |          |                 | BPT | 9000-18000  | 約11000年前以後、約10000年前以前      | 0.6-1.2     | 0.03-2   | 0.05-3   | 0.1-6      | 0.4-20   | 0.9-80   |
| 中央構造線               |          | 石鎚山脈北縁西部-伊予灘    | BPT | 1000-2900   | 西暦16世紀                     | 0.1-0.5     | 0-0.4    | 0-0.7    | 0-2        | 0-20     | 0-0.3    |
| 菊川                  |          |                 |     |             | 約8500年前以後、約2100年前以前        | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 西山                  |          | 大島沖             |     |             | 約20000年前以後                 | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 西山                  |          | 西山              |     |             | 約13000年前以後、概ね2000年前以前      | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 西山                  |          | 嘉麻峠             |     |             |                            | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 別府-万年山              | 別府湾-日出生  | 東部              | BPT | 1300-1700   | 西暦1596年(慶長元年)慶長豊後地震        | 0.2-0.3     | 0        | 0        | 0-0.005    | 0.02-0.8 | 0        |
| 別府-万年山              | 別府湾-日出生  | 西部              | BPT | 13000-25000 | 約7300年前以後、西暦6世紀以前          | 0.06-0.6    | 0-0.05   | 0-0.08   | 0-0.2      | 0-0.6    | 0-1      |
| 別府-万年山              | 大分平野-由布院 | 東部              | BPT | 2300-3000   | 約2200年前以後、西暦6世紀以前          | 0.5-1.0     | 0.03-4   | 0.06-7   | 0.2-10     | 1-40     | 0.09-50  |
| 別府-万年山              | 大分平野-由布院 | 西部              | ボアソ | 700-1700    | 約2000年前以後、西暦18世紀初頭以前       | —           | 2-4      | 3-7      | 6-10       | 20-30    | —        |
| 別府-万年山              | 野稲岳-万年山  |                 | BPT | 4000        | 約3900年前以後、西暦6世紀以前          | 0.4-1.0     | 0-3      | 0-4      | 0.001-9    | 0.02-20  | 0-50     |
| 別府-万年山              | 崩平山-亀石山  |                 | BPT | 4300-7300   | 西暦13世紀以後                   | 0.2以下       | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 布田川                 |          | 布田川             | BPT | 8100-26000  | 約6900年以後、約2200年前以前         | 0.08-0.9    | 0-0.9    | 0-1      | 0-3        | 0-9      | 0-30     |
| 布田川                 |          | 宇土              |     |             |                            | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 布田川                 |          | 宇土半島北岸          |     |             |                            | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 日奈久                 |          | 高野-白旗           |     |             | 約1600年以後、約1200年前以前         | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 日奈久                 |          | 日奈久             | BPT | 3600-11000  | 約8400年以後、約2000年前以前         | 0.2-2.3     | 0-6      | 0-10     | 0-20       | 0-50     | 0-90より大  |
| 日奈久                 |          | 八代海             | BPT | 1100-6400   | 約1700年以後、約900年前以前          | 0.1-1.5     | 0-16     | 0-30     | 0-50       | 0-80     | 0-90より大  |
| 水縄                  |          |                 | BPT | 14000       | 西暦679年(天武7年)筑紫地震           | 0.1         | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 雲仙                  | 北部       |                 |     |             | 約5000年前以後                  | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 雲仙                  | 南東部      |                 |     |             | 約7300年前以後                  | —           | —        | —        | —          | —        | —        |
| 雲仙                  | 南西部      | 北部              | BPT | 2500-4700   | 約2400年前以後、西暦11世紀以前         | 0.2-1.0     | 0-4      | 0-7      | 0-10       | 0-40     | 0-50     |
| 雲仙                  | 南西部      | 南部              | ボアソ | 2100-6500   | 約4500年前以後、西暦16世紀以前         | —           | 0.5-1    | 0.8-2    | 2-5        | 5-10     | —        |
| 出水                  |          |                 | BPT | 8000        | 約7300年前以後、約2400年前以前        | 0.3-0.9     | 0-1      | 0-2      | 0-4        | 0-10     | 0-40     |

|          |          |          |      |             |                         |          |                |         |         |        |          |
|----------|----------|----------|------|-------------|-------------------------|----------|----------------|---------|---------|--------|----------|
| 伊勢湾      | 主部       | 北部       | BPT  | 10000-15000 | 概ね1000年前以後、約500年前以前     | 0.03-0.1 | 0              | 0       | 0       | 0      | 0        |
| 伊勢湾      | 主部       | 南部       | BPT  | 5000-10000  | 概ね2000年前以後、約1500年前以前    | 0.2-0.4  | 0-0.002        | 0-0.004 | 0-0.009 | 0-0.06 | 0-0.006  |
| 伊勢湾      | 白子-野間    |          | BPT  | 8000        | 概ね6500年前以後、約5000年前以前    | 0.6-0.8  | 0.2-0.8        | 0.3-1   | 0.7-3   | 2-8    | 3-20     |
| 大阪湾      |          |          | BPT  | 3000-7000   | 西暦9世紀以後                 | 0.4以下    | 0.004以下        | 0.008以下 | 0.02以下  | 0.2以下  | 0.007以下  |
| サロベツ     |          |          | BPT  | 4000-8000   | 約5100年前以後               | 1.3以下    | 4以下            | 7以下     | 10以下    | 30以下   | 90以下     |
| 幌延       | ※活断層ではない |          |      |             | —                       | —        | —              | —       | —       | —      | —        |
| 花輪東      |          |          | ホアソソ | 3000-5000   | 約15000年前以後              | —        | 0.6-1          | 1-2     | 2-3     | 6-10   | —        |
| 高田平野     | 高田平野西縁   |          | BPT  | 2200-4800   | 西暦1751年(寛延4年<宝暦元年>)の地震  | 0.06-0.1 | 0              | 0       | 0       | 0      | 0        |
| 高田平野     | 高田平野東縁   |          | BPT  | 2300        | 約3500年前以後、西暦19世紀以前      | 0.07-1.5 | 0-8            | 0-10    | 0-20    | 0-60   | 0-90より大  |
| 六日町      |          | 北部(ケース1) | ホアソソ | 3200-7600   | 約4900年前以後、西暦16世紀以前      | —        | 0.4-0.9        | 0.7-2   | 1-3     | 4-9    | —        |
| 六日町      |          | 北部(ケース2) | BPT  | 3200-4000*  | 西暦2004年(平成16年)新潟県中越地震   | 0.003**  | 0              | 0       | 0       | 0      | 0        |
| 六日町      |          | 南部       | BPT  | 6200-7200   | 約2900年前以後、約2000年前以前     | 0.3-0.5  | 0-0.01         | 0-0.02  | 0-0.05  | 0-0.3  | 0-0.08   |
| 曾根丘陵     |          |          | ホアソソ | 2000-3000   | 約10000年前以後              | —        | 1              | 2       | 3-5     | 10     | —        |
| 魚津       |          |          | ホアソソ | 8000以下      | —                       | —        | 0.4以上          | 0.6以上   | 1以上     | 4以上    | —        |
| 宇部沖(周防灘) | 主部       |          | BPT  | 5800-7500   | 約11000年前以後、約10000年前以前   | 1.3-1.9  | 2-4            | 4-6     | 7-10    | 20-30  | 90-90より大 |
| 宇部沖(周防灘) | 秋穂沖      |          |      |             | —                       | —        | —              | —       | —       | —      | —        |
| 宇部沖(周防灘) | 宇部南方沖    |          |      |             | —                       | —        | —              | —       | —       | —      | —        |
| 安芸灘      | 主部       |          | BPT  | 2300-6400   | 約5600年以後、約3600年前        | 0.6-2.4  | 0.1-10         | 0.2-20  | 0.4-30  | 1-60   | 1-90より大  |
| 安芸灘      | 広島湾-岩国沖  |          |      |             | —                       | —        | —              | —       | —       | —      | —        |
| 警固       |          | 北西部      |      |             | 西暦2005年(平成17年)福岡県西方沖の地震 | —        | (ごく近い将来の確率は低い) |         |         |        | —        |
| 警固       |          | 南東部      | BPT  | 3100-5500   | 約4300年前以後、約3400年前以前     | 0.6-1.4  | 0.3-6          | 0.4-9   | 0.9-20  | 3-40   | 3-90     |
| 人吉盆地南縁   |          |          | BPT  | 8000以上      | 約7300年前以後、約3200年前以前     | 0.9以下    | 1以下            | 2以下     | 4以下     | 10以下   | 40以下     |
| 宮古島      | 中部       |          |      |             | —                       | —        | —              | —       | —       | —      | —        |
| 宮古島      | 西部       |          |      |             | —                       | —        | —              | —       | —       | —      | —        |