

主要活断層帯の長期評価による地震発生確率値（算定基準日：平成28年（2016年）1月1日）

2016年1月13日現在

断層帯名	起震断層	活動区間	適用手法	活動間隔	最新活動時期（歴史地震）	地震後経過率	* もしくはそれ以下		** もしくはそれ以上		集積確率
							30年	50年	100年	300年	
サロベツ			BPT	4000-8000	約5100年前以後	1.3以下	4以下	7以下	10以下	30以下	90以下
標津						—	—	—	—	—	—
十勝平野	主部		ポアソ	17000-22000		—	0.1-0.2	0.2-0.3	0.5-0.6	1-2	—
十勝平野	光地園		ポアソ	7000-21000	約21000年前以後	—	0.1-0.4	0.2-0.7	0.5-1	1-4	—
富良野	西部		BPT	4000	西暦2世紀以後、西暦1739年以前	0.07-0.5	0-0.03	0-0.05	0-0.1	0-0.7	0-0.1
富良野	東部		BPT	9000-22000	約4300年前以後、約2400年前以前	0.1-0.5	0-0.01	0-0.02	0-0.05	0-0.2	0-0.1
増毛山地東縁・沼田一砂川付近	増毛山地東縁		ポアソ	5000以上		—	0.6以下	1以下	2以下	6以下	—
増毛山地東縁・沼田一砂川付近	沼田一砂川付近					—	—	—	—	—	—
当別			BPT	7500-15000	約11000年前以後、約2200年前以前	0.1-1.5	0-2	0-4	0-8	0-20	0-90より大
石狩低地東縁	主部		BPT	1000-2000	西暦1739年以後、西暦1885年以前	0.07-0.3	0	0	0-0.002	0-1	0
石狩低地東縁	南部		ポアソ	17000以上		—	0.2以下	0.3以下	0.6以下	2以下	—
黒松内低地			BPT	3600-5000以上	約5900年前以後、約4900年前以前	1.0-1.6以下	2-5以下	3-9以下	7-20以下	20-40以下	50-90より大*
函館平野西縁			BPT	13000-17000	14000年前以後（西暦17世紀以後は活動していない）	0.02-1.1	0-1	0-2	0-3	0-10	0-70
青森湾西岸			ポアソ	3000-6000		—	0.5-1	0.8-2	2-3	5-10	—
津軽山地西縁	北部				西暦1766年(明和3年)の地震	—	(ごく近い将来の地震発生可能性は低い)				—
津軽山地西縁	南部				西暦1766年(明和3年)の地震	—	(ごく近い将来の地震発生可能性は低い)				—
折爪						—	—	—	—	—	—
花輪東			ポアソ	3000-5000	約15000年前以後	—	0.6-1	1-2	2-3	6-10	—
能代			BPT	1900-2900	西暦1694年(元禄7年)能代地震	0.1-0.2	0	0	0	0	0
北上低地西縁			BPT	16000-26000	4500年前頃	0.2-0.3	0	0	0	0	0
雫石盆地西縁-真昼山地東縁	雫石盆地西縁				約2800年前以後、西暦14世紀以前	—	—	—	—	—	—
雫石盆地西縁-真昼山地東縁	真昼山地東縁	北部	BPT	6300-31000	西暦1896年(明治29年)陸羽地震	0.004-0.02	0	0	0	0	0
雫石盆地西縁-真昼山地東縁	真昼山地東縁	南部				—	—	—	—	—	—
横手盆地東縁		北部	BPT	3400	西暦1896年(明治29年)陸羽地震	0.04	0	0	0	0	0
横手盆地東縁		南部				—	—	—	—	—	—
北由利			BPT	3400-4000	約2800年前以後	0.8以下	2以下	3以下	6以下	20以下	20以下
新庄盆地	東部		BPT	4000	約6200年前以後	1.6以下	5以下	8以下	20以下	40以下	90より大*
新庄盆地	西部		ポアソ	4700		—	0.6	1	2	6	—
山形盆地		北部	BPT	2500-4000	約3900年前以後、約1600年前以前	0.4-1.6	0.003-8	0.005-10	0.01-20	0.1-60	0.006-90より大
山形盆地		南部	ポアソ	2500		—	1	2	4	10	—
庄内平野東縁		北部	BPT	1000-1500*	西暦1894年(明治27年)庄内地震	0.08-0.1**	0	0	0	0-0.01**	0
庄内平野東縁		南部	BPT	2500-4600	約3000年前以後、西暦18世紀以前	0.05-1.2	0-6	0-10	0-20	0-50	0-80
長町-利府線			ポアソ	3000以上	約16000年前以後(十分特定できない)	—	1以下	2以下	3以下	10以下	—
福島盆地西縁			BPT	8000	約2200年前以後、西暦3世紀以前	0.2-0.3	0	0	0	0	0
長井盆地西縁			BPT	5000-6300	約2400年前以後	0.5以下	0.02以下	0.04以下	0.1以下	0.5以下	0.1以下
双葉			BPT	8000-12000	約2400年前以後、西暦2世紀以前	0.2-0.3	0	0	0	0	0
会津盆地西縁-東縁	会津盆地西縁		BPT	7400-9700	西暦1611年(慶長16年)会津地震	0.04-0.05	0	0	0	0	0
会津盆地西縁-東縁	会津盆地東縁		BPT	6300-9300	約3000年前以後、約2600年前以前	0.3-0.5	0-0.02	0-0.03	0-0.07	0-0.3	0-0.1
楡形山脈			BPT	2800-4200	約3200年前以後、約2600年前以前	0.6-1.1	0.3-5	0.6-8	1-20	5-40	3-80
月岡			BPT	7500以上	約6500年前以後、約900年前以前	0.1以下-0.9	0-1	0-2	0-3	0-10	0-30
長岡平野西縁			BPT	1200-3700	西暦13世紀以後	0.7以下	2以下	4以下	9以下	40以下	7以下
鴨川低地						—	—	—	—	—	—
関谷			BPT	2600-4100	西暦14世紀以後、西暦17世紀以前	0.08-0.3	0	0	0	0-0.004	0
深谷・綾瀬川	深谷		BPT	10000-25000	約6200年前以後、約5800年前以前	0.2-0.6	0-0.1	0-0.2	0-0.5	0-2	0-3
深谷・綾瀬川	綾瀬川	鴻巣-伊奈	BPT	45000-71000	約15000年前以後、約9000年前以前	0.1-0.3	0	0	0	0	0
深谷・綾瀬川	綾瀬川	伊奈-川口				—	—	—	—	—	—
立川			BPT	10000-15000	約20000年前以後、約13000年前以前	0.9-2.0	0.5-2	0.8-4	2-7	5-20	30-90より大
伊勢原			BPT	4000-6000	西暦5世紀以後、西暦18世紀初頭以前	0.05-0.4	0-0.003	0-0.005	0-0.01	0-0.1	0-0.007
塩沢・平山・国府津	塩沢		ポアソ	800		—	4以下	6以下	10以下	30以下	—
塩沢・平山・国府津	平山-松田北		BPT	4000-5000	約2700年前	0.5-0.7	0.09-0.6	0.2-1	0.3-2	1-8	0.6-6
塩沢・平山・国府津	国府津-松田断層帯	※国府津-松田断層帯は相模トラフ沿いのM8クラスの地震の何回かに一回の割合で同時に動くと考えられる。				—	—	—	—	—	—
三浦半島	主部	衣笠・北武	BPT	1900-4900	西暦6世紀以後、西暦7世紀以前	0.3-0.8	0-3	0-5	0-10	0-30	0-20

三浦半島	主部	武山	BPT	1600-1900	約2300年前以後、約1900年前以前	1.0-1.4	6-11	10-20	20-30	50-70	50-90より大
三浦半島	南部				約2600年前以後、約2200年前以前	—	—	—	—	—	—
北伊豆			BPT	1400-1500	西暦1930年(昭和5年)北伊豆地震	0.06	0	0	0	0	0
六日町		北部(ケース1)	ポアツン	3200-7600	約4900年前以後、西暦16世紀以前	—	0.4-0.9	0.7-2	1-3	4-9	—
六日町		北部(ケース2)	BPT	3200-4000*	西暦2004年(平成16年)新潟県中越地震	0.003-0.004**	0	0	0	0	0
六日町		南部	BPT	6200-7200	約2900年前以後、約2000年前以前	0.3-0.5	0-0.01	0-0.02	0-0.05	0-0.3	0-0.08
高田平野	高田平野西縁		BPT	2200-4800	西暦1751年(寛延4年<宝暦元年>)の地震	0.06-0.1	0	0	0	0	0
高田平野	高田平野東縁		BPT	2300	約3500年前以後、西暦19世紀以前	0.07-1.5	0-8	0-10	0-20	0-60	0-90より大
十日町	西部		BPT	3300	約3100年前以前	0.9以上	3以上	5以上	10以上	30以上	40以上
十日町	東部		ポアツン	4000-8000		—	0.4-0.7	0.6-1	1-2	4-7	—
長野盆地西縁		飯山-千曲	BPT	800-2500	西暦1847年(弘化4年)善光寺地震	0.07-0.2	0	0	0	0-2	0
長野盆地西縁		麻績				—	—	—	—	—	—
糸魚川-静岡構造線		北部	BPT	1000-2400	約1300年前以後、約1000年前以前	0.4-1.3	0.008-16	0.02-20	0.05-40	0.6-80	0.01-90
糸魚川-静岡構造線		中北部	BPT	600-800	約1200年前以後、約800年前以前	1.0-2.0	13-30	20-50	40-70	80-100	50-90より大
糸魚川-静岡構造線		中南部	BPT	1300-1500	約1300年前以後、約900年前以前	0.6-1.0	0.8-8	1-10	4-30	20-60	2-50
糸魚川-静岡構造線		南部	BPT	4600-6700	約2500年前以後、約1400年前以前	0.2-0.5	0-0.1	0-0.2	0-0.4	0-2	0-0.7
曾根丘陵			ポアツン	2000-3000	約10000年前以後	—	1	2	3-5	10	—
富士川河口		ケースa	ポアツン	150-300	西暦13世紀後半以後、西暦18世紀前半以前	0.9-2より大	10-18	20-30	30-50	60-90	—
富士川河口		ケースb	BPT	1300-1600	西暦6世紀以後、西暦9世紀以前、もしくはそれ以後	0.7-1.2以下	2-11以下	3-20以下	8-30以下	30-70以下	8-80以下
木曾山脈西縁	主部	北部	BPT	6400-9100	西暦13世紀頃	0.08-0.1	0	0	0	0	0
木曾山脈西縁	主部	南部	BPT	4500-24000	約6500年前以後、約3800年前以前	0.2-1.4	0-4	0-7	0-10	0-30	0-90より大
木曾山脈西縁	清内路峠					—	—	—	—	—	—
境峠・神谷	主部		BPT	1800-5200	約4900年前以後、約2500年前以前	0.5-2より大	0.02-13	0.04-20	0.09-40	0.5-70	0.1-90より大
境峠・神谷	霧訪山-奈良井					—	—	—	—	—	—
魚津			ポアツン	8000以下		—	0.4以上	0.6以上	1以上	4以上	—
跡津川			BPT	2300-2700	西暦1858年(安政5年)飛越地震	0.06-0.07	0	0	0	0	0
高山・大原	国府		BPT	3600-4300	約4700年前以後、約300年前以前	0.07-1.3	0-5	0-7	0-10	0-40	0-90
高山・大原	高山		ポアツン	4000		—	0.7	1	2	7	—
高山・大原	猪之鼻					—	—	—	—	—	—
牛首			BPT	5000-7100	西暦11世紀以後、西暦12世紀以前	0.1-0.2	0	0	0	0	0
庄川			BPT	3600-6900	西暦11世紀以後、西暦16世紀以前	0.06-0.3	0	0	0	0	0
伊那谷	主部		BPT	5200-6400	西暦14世紀以後、西暦18世紀以前	0.05-0.1	0	0	0	0	0
伊那谷	南東部					—	—	—	—	—	—
阿寺	主部	北部	BPT	1800-2500	約3400年前以後、約3000年前以前	1.2-1.9	6-11	10-20	20-30	50-70	80-90より大
阿寺	主部	南部	BPT	1700	西暦1586年(天正13年)天正地震	0.3	0	0	0	0.02	0
阿寺	佐見					—	—	—	—	—	—
阿寺	白川					—	—	—	—	—	—
屏風山・恵那山及び猿投山	屏風山		ポアツン	4000-12000		—	0.2-0.7	0.4-1	0.8-2	2-7	—
屏風山・恵那山及び猿投山	赤河					—	—	—	—	—	—
屏風山・恵那山及び猿投山	恵那山-猿投山北		BPT	7200-14000	約7600年前以後、約5400年前以前	0.4-1.1	0-2	0-3	0.001-6	0.005-20	0.003-60
屏風山・恵那山及び猿投山	猿投-高浜		BPT	40000	約14000年前頃	0.4	0	0	0	0	0
屏風山・恵那山及び猿投山	加木屋		ポアツン	30000		—	0.1	0.2	0.3	1	—
色知湯			ポアツン	1200-1900	約3200年前以後、西暦9世紀以前	—	2	3-4	5-8	10-20	—
砺波平野	砺波平野西部		BPT	6000-12000*	約6900年前以後、西暦1世紀以前	0.2-1.2**	0-2**	0-4**	0-8**	0-20**	0-80**
砺波平野	砺波平野東部		BPT	3000-7000	約4300年前以後、約3600年前以前	0.5-1.4	0.04-6	0.06-10	0.1-20	0.6-50	0.3-90
砺波平野	呉羽山		BPT	3000-5000	約3500年前以後、西暦7世紀以前	0.3-1.2	0-5	0-8	0-20	0-40	0-80
森本・富樫			BPT	1700-2200	約2000年前以後、西暦4世紀以前	0.7-1.2	2-8	3-10	7-30	20-60	10-80
福井平野東縁	主部		BPT	6300-10000	約3400年前以後、約2900年前以前	0.3-0.5	0-0.07	0-0.1	0-0.3	0-1	0-0.6
福井平野東縁	西部				西暦1948年(昭和23年)福井地震	—	(30年確率はきわめて低い)				—
長良川上流						—	—	—	—	—	—
濃尾	温見	北西部	BPT	2200-2400	西暦1891年(明治24年)濃尾地震	0.05-0.06	0	0	0	0	0
濃尾	温見	南東部				—	—	—	—	—	—
濃尾	主部	根尾谷	BPT	2100-3600	西暦1891年(明治24年)濃尾地震	0.03-0.06	0	0	0	0	0
濃尾	主部	梅原	BPT	14000-15000	西暦1891年(明治24年)濃尾地震	0.008-0.009	0	0	0	0	0
濃尾	主部	三田洞				—	—	—	—	—	—
濃尾	揖斐川				西暦1世紀以後、西暦10世紀以前	—	—	—	—	—	—
濃尾	武儀川					—	—	—	—	—	—
柳ヶ瀬・関ヶ原	主部	北部	BPT	2300-2700	西暦17世紀頃	0.1-0.2	0	0	0	0	0

柳ヶ瀬・関ヶ原	主部	中部			約7200年前以後、約7000年前以前	—	—	—	—	—	—	—
柳ヶ瀬・関ヶ原	主部	南部			約4900年前以後、西暦15世紀以前	—	—	—	—	—	—	—
柳ヶ瀬・関ヶ原	浦底—柳ヶ瀬山					—	—	—	—	—	—	—
野坂・集福寺	野坂		BPT	5600-7600*	西暦15世紀以後、西暦17世紀以前	0.04-0.1**	0**	0**	0**	0**	0**	0**
野坂・集福寺	集福寺					—	—	—	—	—	—	—
湖北山地		北西部	BPT	3000-4000	西暦11世紀以後、西暦14世紀以前	0.2-0.3	0	0	0-0.001	0-0.03	0	0
湖北山地		南東部	BPT	7000	西暦15世紀以後、西暦17世紀以前	0.05-0.09	0	0	0	0	0	0
琵琶湖西岸		北部	ボアツ	1000-2800	約2800年前以後、約2400年前以前	—	1-3	2-5	4-10	10-30	—	—
琵琶湖西岸		南部	BPT	4500-6000	西暦1185年(元暦2年)の地震	0.1-0.2	0	0	0	0	0	0
養老-桑名-四日市			BPT	1400-1900	西暦13世紀以後、西暦16世紀以前	0.2-0.6	0-0.7	0-1	0-3	0.002-20	0-1	0
鈴鹿東縁			BPT	6500-12000	約3500年前以後、約2800年前以前	0.2-0.5	0-0.07	0-0.1	0-0.2	0-1	0-0.6	0
鈴鹿西縁			ボアツ	18000-36000		—	0.08-0.2	0.1-0.3	0.3-0.6	0.8-2	—	—
頓宮			BPT	10000以上	約10000年前以後、西暦7世紀以前	1.0以下	1以下	2以下	4以下	10以下	50以下	—
伊勢湾	主部	北部	BPT	10000-15000	概ね1000年前以後、約500年前以前	0.03-0.1	0	0	0	0	0	0
伊勢湾	主部	南部	BPT	5000-10000	概ね2000年前以後、約1500年前以前	0.2-0.4	0-0.002	0-0.004	0-0.009	0-0.06	0-0.007	0
伊勢湾	白子-野間		BPT	8000	概ね6500年前以後、約5000年前以前	0.6-0.8	0.2-0.8	0.3-1	0.7-3	2-8	3-20	—
布引山地東縁	西部		BPT	17000	約28000年前以後、約400年前以前	0.02-1.6	0-1	0-2	0-4	0-10	0-90より大	—
布引山地東縁	東部		BPT	25000	約11000年前頃	0.4	0.001	0.002	0.005	0.02	0.03	—
木津川			BPT	4000-25000	西暦1854年(安政元年)伊賀上野地震	0.006-0.04	0	0	0	0	0	0
三方・花折	三方		BPT	3800-6300	西暦1662年(寛文2年)の地震	0.06-0.09	0	0	0	0	0	0
三方・花折	花折	北部			西暦1662年(寛文2年)の地震	—	—	—	—	—	—	—
三方・花折	花折	中南部	BPT	4200-6500	約2800年前以後、西暦6世紀(約1400年前)以前	0.2-0.7	0-0.6	0-1	0-2	0-7	0-6	—
山田	主部				3300年前以前	—	—	—	—	—	—	—
山田	郷村		BPT	10000-15000	西暦1927年(昭和2年)北丹後地震	0.006-0.009	0	0	0	0	0	0
京都盆地-奈良盆地南部(奈良盆地東縁)			BPT	5000	約11000年前以後、約1200年前以前	0.2-2.2	0-5	0-7	0-10	0-40	0-90より大	—
有馬-高槻			BPT	1000-2000	西暦1596年(慶長元年)慶長伏見地震	0.2-0.4	0-0.03	0-0.07	0-0.4	0-10	0-0.01	—
生駒			BPT	3000-6000	西暦400年頃以後、西暦1000年頃以前	0.2-0.5	0-0.2	0-0.3	0-0.6	0-3	0-0.6	—
三峠・京都西山	上林川					—	—	—	—	—	—	—
三峠・京都西山	三峠		ボアツ	5000-7000	西暦3世紀以前	—	0.4-0.6	0.7-1	1-2	4-6	—	—
三峠・京都西山	京都西山		BPT	3500-5600	約2400年前以後、西暦2世紀以前	0.3-0.7	0-0.8	0-1	0-3	0.002-10	0-7	—
六甲・淡路島	主部 六甲山地南縁-淡路島東岸		BPT	900-2800	西暦16世紀	0.1-0.6	0-1	0-2	0-6	0-40	0-1	—
六甲・淡路島	主部 淡路島西岸		BPT	1800-2500	西暦1995年(平成7年)兵庫県南部地震	0.008-0.01	0	0	0	0	0	0
六甲・淡路島	先山		BPT	5000-10000	西暦11世紀以後、西暦17世紀初頭以前	0.04-0.2	0	0	0	0	0	0
大阪湾			BPT	3000-7000	西暦9世紀以後	0.4以下	0.004以下	0.008以下	0.02以下	0.2以下	0.007以下	—
上町			BPT	8000	約28000年前以後、約9000年前以前	1.1-2より大	2-3	3-5	6-10	20-30	70-90より大	—
中央構造線		金剛山地東縁	BPT	2000-14000	2000年前以後、西暦4世紀以前	0.1-1.0	0-5	0-9	0-20	0-50	0-50	—
中央構造線		和泉山脈南縁	BPT	1100-2300	西暦7世紀以後、西暦9世紀以前	0.5-1.3	0.07-14	0.1-20	0.3-40	2-80	0.1-90	—
中央構造線		紀淡海峡-鳴門海峡	BPT	4000-6000	約3100年前以後、約2600年前以前	0.4-0.8	0.005-1	0.009-2	0.02-4	0.1-10	0.02-20	—
中央構造線		讃岐山脈南縁-石鎚山脈北縁東部	BPT	1000-1600	西暦16世紀	0.3-0.5	0-0.4	0-0.7	0-2	0.04-20	0-0.3	—
中央構造線		石鎚山脈北縁	BPT	1000-2500	西暦16世紀	0.2-0.5	0-0.4	0-0.7	0-2	0-20	0-0.3	—
中央構造線		石鎚山脈北縁西部-伊予灘	BPT	1000-2900	西暦16世紀	0.1-0.5	0-0.4	0-0.7	0-2	0-20	0-0.3	—
山崎	那岐山		ボアツ	24000-53000		—	0.06-0.1	0.1-0.2	0.2-0.4	0.6-1	—	—
山崎	主部	北西部	BPT	1800-2300	西暦868年(貞観10年)播磨国地震	0.5-0.6	0.09-1	0.2-2	0.4-4	3-20	0.2-4	—
山崎	主部	南東部	BPT	3900	西暦4世紀以後、西暦6世紀以前	0.4	0-0.01	0-0.02	0.002-0.05	0.03-0.3	0-0.03	—
山崎	草谷		BPT	6500	西暦4世紀以後、西暦12世紀以前	0.1-0.3	0	0	0	0	0	0
長尾			BPT	30000	西暦9世紀以後、西暦16世紀以前	0.01-0.04	0	0	0	0	0	0
五日市	五日市				西暦7世紀以後、西暦12世紀以前	—	—	—	—	—	—	—
五日市	己斐-広島西縁				約23000年前以前	—	—	—	—	—	—	—
岩国			BPT	9000-18000	約11000年前以後、約10000年前以前	0.6-1.2	0.03-2	0.05-3	0.1-6	0.4-20	0.9-80	—
安芸灘	主部		BPT	2300-6400	約5600年前以後、約3600年前以前	0.6-2.4	0.1-10	0.2-20	0.4-30	1-60	1-90より大	—
安芸灘	広島湾-岩国沖					—	—	—	—	—	—	—
宇部沖(周防灘)	主部		BPT	5800-7500	約11000年前以後、約1万年前以前	1.3-1.9	2-4	4-6	7-10	20-30	90-90より大	—
宇部沖(周防灘)	秋徳沖					—	—	—	—	—	—	—
宇部沖(周防灘)	宇部南方沖					—	—	—	—	—	—	—
菊川					約8500年前以後、約2100年前以前	—	—	—	—	—	—	—
西山		大島沖			約20000年以後	—	—	—	—	—	—	—
西山					約13000年前以後、概ね2000年前以前	—	—	—	—	—	—	—
西山		嘉麻峠				—	—	—	—	—	—	—

警固		北西部			西暦2005年(平成17年)福岡県西方沖の地震	—	—	—	—	—	—
警固		南東部	BPT	3100-5500	約4300年前以後、約3400年前以前	0.6-1.4	0.3-6	0.4-9	0.9-20	3-40	3-90
別府-万年山	別府湾-日出生	東部	BPT	1300-1700	西暦1596年(慶長元年)慶長豊後地震	0.2-0.3	0	0	0-0.006	0.02-0.8	0
別府-万年山	別府湾-日出生	西部	BPT	13000-25000	約7300年前以後、西暦6世紀以前	0.06-0.6	0-0.05	0-0.08	0-0.2	0-0.6	0-1
別府-万年山	大分平野-由布院	東部	BPT	2300-3000	約2200年前以後、西暦6世紀以前	0.5-1.0	0.03-4	0.06-7	0.2-10	1-40	0.09-50
別府-万年山	大分平野-由布院	西部	ポアソソ	700-1700	約2000年前以後、西暦18世紀初頭以前	—	2-4	3-7	6-10	20-30	—
別府-万年山	野稲岳-万年山		BPT	4000	約3900年前以後、西暦6世紀以前	0.4-1.0	0-3	0-4	0.001-9	0.02-20	0-50
別府-万年山	崩平山-亀石山		BPT	4300-7300	西暦13世紀以後	0.2以下	0	0	0	0	0
布田川・日奈久		布田川	BPT	8100-26000	約6900年以後、約2200年前以前	0.08-0.9	0-0.9	0-1	0-3	0-9	0-30
布田川・日奈久		宇土				—	—	—	—	—	—
布田川・日奈久		宇土半島北岸				—	—	—	—	—	—
布田川・日奈久		高野-白旗			約1600年以後、約1200年前以前	—	—	—	—	—	—
布田川・日奈久		日奈久	BPT	3600-11000	約8400年以後、約2000年前以前	0.2-2.3	0-6	0-10	0-20	0-50	0-90より大
布田川・日奈久		八代海	BPT	1100-6400	約1700年以後、約900年前以前	0.1-1.5	0-16	0-30	0-50	0-80	0-90より大
水縄			BPT	14000	西暦679年(天武7年)筑紫地震	0.1	0	0	0	0	0
雲仙	北部				約5000年前以後	—	—	—	—	—	—
雲仙	南東部				約7300年前以後	—	—	—	—	—	—
雲仙	南西部	北部	BPT	2500-4700	約2400年前以後、西暦11世紀以前	0.2-1.0	0-4	0-7	0-10	0-40	0-50
雲仙	南西部	南部	ポアソソ	2100-6500	約4500年前以後、西暦16世紀以前	—	0.5-1	0.8-2	2-5	5-10	—
出水			BPT	8000	約7300年前以後、約2400年前以前	0.3-0.9	0-1	0-2	0-4	0-10	0-40
人吉盆地南縁			BPT	8000以上	約7300年前以降、約3200年前以前	0.9以下	1以下	2以下	4以下	10以下	40以下
宮古		中部				—	—	—	—	—	—
宮古		西部				—	—	—	—	—	—